



CÂMARA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
"PARLAMENTO JOVEM, UNIDOS E FORTE"

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IRAUÇUBA, VEREADOR ROGÉRIO BARBOSA MESQUITA.

REQUERIMENTO Nº 97/2022.

O vereador João Batista Sousa Silva, abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem através do presente, requerer, depois de ouvido o Douto Plenário, que seja enviado ofício por esta Casa Legislativa ao Prefeito Municipal Interino Sr. Francisco Evaristo Lopes Maciel solicitando INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL JUNTO A CAGECE A NÍVEL ESTADUAL EXIGINDO MELHORIAS URGENTES NO SISTEMA DA ADUTORA QUE COMPREENDE A SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA.

JUSTIFICATIVA:


Necessário de faz solicitar intervenção junto a CAGECE-Ce., para que haja melhoria urgente na prestação do serviço por parte da empresa no tocante ao abastecimento de água na sede do nosso município.

Como bem sabemos, já fazem anos que este sistema foi implantado e, naturalmente à época em que o sistema foi implantado, a população era infinitamente inferior ao quantitativo populacional de hoje, o que exige que haja adequação do sistema da referida adutora, de forma que os canos possam ter uma espessura maior, se assim for o caso, para que a água chegue às residências de forma que atenda às necessidades da população.

Sabemos que a falta de água tem sido uma constante e, que muitas vezes, mesmo quando a água chega, não tem forças de subir para as caixas de água, o que precisa ser visto com atenção especial e, com comprometimento de resolução do problema.

Estou à disposição para lutarmos juntos em prol de uma solução o mais urgente possível para o referido problema.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2022.


JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
Vereador do PDT

CÂMARA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
RUA WALMAR BRAGA, 723, CENTRO
CNPJ: 02.353.380/0001-73

Recabi em 25/08/2022
Às 10 horas e 33 minutos.